

## Traducere Simultana Profesionala Portabila Tour Guide Live | Audio Ghid OKAYO WT 808

**Sistemele** de traducere simultana **OKAYO WT 808** sunt caracterizate prin aplicabilitatea diversa si eficacitatea ridicata. Beneficind de antena incorporata si indicatoare de stare clare aceste este unul dintre cele mai simple si eficiente sisteme de pe piata mondiala. Un factor decisiv este **autonomia incredibila** de pana la **18 ore pentru emitor si 23 ore pentru receptor**

**Sistemele OKAYO WT 808 sunt disponibile pentru testare in showroomurile GBC sau la sediul dvs . Puteti programa chiar astazi propriul dvs demo in mod gratuit pentru echipamentele / instalatiile de traducere simultana.**

Simplitatea tehnologiei UHF de ultima generatie a acestui sistem il face ideal in toate domeniile unde este nevoie de **traducere simultana**, interpretariat simultan sau consecutiv sau sistem audio ghizi tip **tour guide**, avand urmatoarele aplicatii:



muze culturale internationale.

~~Se pot traduce simultan până la 4 limbi simultan și o autonomie de până la 23 ore.~~

**Sistemul de traducere simultana portabila este format din:**

- **Receptor WT-808R**  
cate 1 bucata pentru fiecare delegat (numar maxim delegati – infinit)
- **Emitator WT-808T**  
cate 1 bucata pentru fiecare traducator (maxim 4 limbi de traducere)
- **Cutii de incarcare si transport**

In functie de nr de receptoare si emitatoare, alegeti cutiile de incarcare si depozitare cu **capacitate de 2, 12, 36, 50 unitati.**

Lista completa a accesoriilor

[aici](#)

**Acest sistem de [traducere simultana portabila](#) nu necesita instalare.** Utilizarea acestuia in **aplicatii Audio**

**Ghid** este extrem de facila datorita functiilor user friendly si compatibilitate perfecta. Toate acestea se traduc in economii importante pentru beneficiarii acestor sisteme. Nu mai este nevoie sa angajati cheltuieli cu instalarea echipamentelor, facand astfel economii importante.

Componenta  
Receptor

Performante de baza

- WT-808R
- tehnologie radio RF criptata cu receptie peste 50m
  - carcasa ultra usoara si extra rezistenta
  - autonomie pana la 21-23 ore
  - 16 canale de receptie (pana la 4 simultan)

- numarul de receptoare maxim suportat intr-un sistem este infinit
- acumulatori 1600mA optional
- casca tip one-ear inclusa
- suport prindere pentru curea inclus
- tehnologie revolutionara cu antena integrata in corpul aparatului
- greutate totala inclusiv acumulatori de 140 grame
- dimensiuni 27x66x98 mm

Emitator

WT-808T - tehnologie radio RF criptata cu emisie peste 50m

- carcasa ultra usoara si extra rezistenta
- autonomie pana la 16-18 ore
- 16 canale de emisie (pana la 4 simultan)
- suporta un numar infinit de delegati
- acumulatori 1600mA optional
- microfon tip lavaliera
- suport prindere pentru curea inclus
- greutate totala inclusiv acumulatori de 140 grame
- dimensiuni 27x66x98 mm

AV Portal

2002-2012 Copyright

Descarca [aici](#) prezentarea sistemului [Traducere simultana Portabila](#) .□

[Inapoi la Pagina Principala](#)

[Pagina de Contact](#)

**Traducere simultana portabila | Tour Guide**  
**OKAYO WT-808**